



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «Тест-С.-Петербург»

зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации,
регистрационный № РОСС RU. 32102.04 ТСП

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ООО «Тест-С.-Петербург»

Россия, 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., дом 22 литер А,
тел/факс +7 (812) 334-02-62, E-mail: cert@test-spb.ru, http://www.test-spb.ru

№ 04ТСП1 RU.02

СЕРТИФИКАТ

Регистрационный № РОСС RU.32102.02.00173 от 16.04.2021

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 190103, РОССИЯ, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22 лит. А. Регистрационный № 04ТСП1 RU.02. Тел./факс: +7 (812)327-55-59, 334-02-62. Адрес электронной почты: cert@test-spb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «ВЕРТЕКС».

Место нахождения (адрес юридического лица): 197350, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 62, литера А. Адрес места осуществления деятельности: 199106, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, 24 линия В.О., дом 27-а. ОГРН: 1037821026484. Номер телефона: +78123227638. Адрес электронной почты: vertex@vertex.spb.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «ВЕРТЕКС».

Место нахождения (адрес юридического лица): 197350, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 62, литера А. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 199106, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, 24 линия В.О., дом 27-а.

ПРОДУКЦИЯ Средство гигиены полости рта:

«Асепта®» гель реминерализующий (Remineralizing gel)

Продукция выпускается по ТУ 20.42.18-025-52164484-2020 «Асепта®» гель реминерализующий (Remineralizing gel)»

Серийный выпуск.

КОД ОКПД2: 20.42.18.110 КОД ТН ВЭД: 3306100000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТУ 20.42.18-025-52164484-2020 «Асепта®» гель реминерализующий (Remineralizing gel). Технические условия". ГОСТ 32117-2013 «Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя. Общие требования»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол лабораторных исследований 764262 от 19.12.2020 Испытательной лаборатории пищевых продуктов, сырья и материалов Федерального бюджетного учреждения "Тест-С.-Петербург", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПН87. Технические требования, макет этикетки, ингредиентный состав

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения: при температуре от + 5° С до + 25° С. Срок годности: 2 года с даты изготовления. Инспекционный контроль - октябрь 2021, июль 2022, апрель 2023.



Схема сертификации: 3с

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.04.2021 ПО 21.01.2024 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)




подпись

подпись

/Р.Р Мулюков/
инициалы, фамилия

/Т.П. Бочкарева/
инициалы, фамилия

Данный сертификат недействителен при невыполнении условий сертификации.
Условия сертификации представлены на Интернет сайте по адресу www.test-spb.ru

№ Т 000173