

3593

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.СП28.Н03593

Срок действия с 03.04.2019 по 02.04.2022

№ 0233593

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.0001.10СП28 ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ". Адрес места нахождения: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Фактический адрес: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская, дом 22, Литер А. Телефон +78123340262, +78123275552, +78123275554, +78123275559, адрес электронной почты cert@test-spb.ru.

ПРОДУКЦИЯ Профилактическая зубная паста "Асепта® Биокомплекс Здоровые десны".
ГОСТ 7983-99 "Пасты зубные. Общие технические условия".
Серийный выпуск.

код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
20.42.18.111

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 7983-99 "Пасты зубные. Общие технические условия", ГОСТ 32117-2013 "Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя. Общие требования".

код ТН ВЭД
3306 10 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество "ВЕРТЕКС". Адрес места нахождения: 199106, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, 24-линия В.О., дом 27-а. ОГРН: 1037821026484.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество "ВЕРТЕКС". Место нахождения (адрес юридического лица): 197350, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 62, литера А. Фактический адрес: 199106, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, 24-я линия В.О., дом 27-а. Телефон +78123227638, адрес электронной почты vertex@vertex.spb.ru.

НА ОСНОВАНИИ Протокол лабораторных исследований № 1023 от 22.01.2019 Испытательного лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург", № РОСС RU.0001.510151, протокол лабораторных исследований № 04.0119.10616.30189.14 от 26.02.2019 Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения науки СЗНЦ гигиены и общественного здоровья Роспотребнадзора, № РОСС RU.0001.511172. Технические требования, макет этикетки, ингредиентный состав

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Хранение при температуре от +5° С до + 25° С 2 года с даты изготовления. Инспекционный контроль - январь, октябрь 2020г., июль 2021г. Место нанесения знака соответствия - на изделии согласно разрешению на применение знака соответствия № СП28.Н03593 от 03.04.2019. Схема сертификации: 10.



Руководитель органа

[Handwritten signature]
подпись

Р.Р. Мулюков
инициалы, фамилия

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

Т.П. Бочкарева
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации