



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «Тест-С.-Петербург»
зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации,
регистрационный № РОСС RU. 32102.04 ТСП

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ООО «Тест-С.-Петербург»

Россия, 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., дом 22 литер А,
тел./факс +7 (812) 334-02-62, E-mail: cert@test-spb.ru, http://www.test-spb.ru

№ 04ТСП1 RU.02

СЕРТИФИКАТ

Регистрационный № РОСС RU.32102.02.00914 от 08.04.2024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург».

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности:

190103, РОССИЯ, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22 лит. А.

Регистрационный № 04ТСП1 RU.02.

Тел./факс: +7 (812)327-55-59, 334-02-62. Адрес электронной почты: cert@test-spb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «ВЕРТЕКС».

Место нахождения (адрес юридического лица): 197350, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 62, лит. А. Адрес места осуществления деятельности: 199106, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, 24 линия В.О., дом 27 лит. А. ОГРН: 1037821026484. Номер телефона: +78123227638. Адрес электронной почты: vertex@vertex.spb.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «ВЕРТЕКС».

Место нахождения (адрес юридического лица): 197350, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 62, лит. А. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 199106, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, 24 линия В.О., дом 27 лит. А.

ПРОДУКЦИЯ Зубная паста «АСЕПТА®» («АСЕПТА®») Комплексная защита

Продукция выпускается по ГОСТ 7983-2016 «Пасты зубные. Общие технические условия»
СЕРИЙНЫЙ ВЫПУСК.

КОД ОКПД2: 20.42.18.111

КОД ТН ВЭД: 3306100000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 7983-2016 «Пасты зубные. Общие технические условия.» ГОСТ 32117-2013 «Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя. Общие требования»

Серийный выпуск.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол лабораторных исследований № 5754-1 от 05.03.2024 Опорного лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510151. Технические требования, макет этикетки, ингредиентный состав

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения: при температуре от + 5° С до + 25° С. Срок годности: 2 года с даты изготовления. Инспекционный контроль – ноябрь 2024, август 2025, май 2026.

Схема сертификации: 10

СРОК ДЕЙСТВИЯ с 08.04.2024 по 07.04.2027 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

**Руководитель
органа по сертификации**

**Эксперт
(эксперт-аудитор)**



Скобел
подпись

/ С.В. Скобелева/
инициалы, фамилия

Бочкарева
подпись

/ Т.П. Бочкарева/
инициалы, фамилия

Данный сертификат недействителен при невыполнении условий сертификации.
Условия сертификации представлены на Интернет сайте по адресу www.test-spb.ru

№ Т 000914