



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ81.Н01390

Срок действия с 25.01.2017

по 24.01.2020

№ 0014256

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АГ81. Орган по сертификации продукции ООО "Бирюза". 142703, Россия, Московская область, Ленинский район, город Видное, Промзона территория, корпус 526. Телефон: +74955328497, факс: +74955328497, адрес электронной почты: cs.biryuza@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Средство гигиены полости рта: Асепта® раствор для ирригатора. Торговая марка: "Асепта®". Серийный выпуск.

КОД ОК

код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
20.42.18.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51577-2000 «Средства гигиены полости рта жидкие. Общие технические условия».

КОД ТН ВЭД

3306 10 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «ВЕРТЕКС»
Адрес: 196135, Россия, город Санкт-Петербург, улица Типанова, дом 8, квартира 100.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество «ВЕРТЕКС»
Основной государственный регистрационный номер: 1037821026484
Адрес: 196135, Россия, город Санкт-Петербург, улица Типанова, дом 8, квартира 100.

НА ОСНОВАНИИ протокола № 00243-392/1-1-17/БМ от 24.01.2017 года. Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "БизнесМаркет", аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21АВ90; декларации о соответствии ТС N RU Д-RU.АИ35.В.31720 от 07.12.2016 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3



Руководитель органа

подпись

Е.В. Волганкина
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

И.М. Мельситдинова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации